



**PROTHERM**

ALUMINIUM **DOORS**



## SICHERHEIT

Wohlbehütet bei Tag und Nacht. Durch innovative Technik, die unsichtbar, aber spürbar ist, wird Sicherheit mit Protherm Türen nicht nur ein Gefühl, sondern Gewissheit. Durch automatische Schließsysteme und Überwachungssysteme, die Sie ganz nach Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis ausstatten können, lassen Türen von Protherm Gefahren vor der Tür.

## DESIGN

Sichtbare Individualität – noch bevor man das Haus betritt. Unsere zahlreichen Designvarianten ermöglichen Ihnen, das Herzstück Ihres Hauses stilvoll und zeitgemäß zu gestalten, um so jedem Gebäude einen unverwechselbaren Stil zu verleihen. Ihren eigenen.

## Ift-Systempass



## Fluchtwegfähig



## Einbruchhemmende Prüfzeugnisse RC2 und RC3



## KOMFORT

Die Tür mit dem Fingerabdruck zu öffnen ist nur eine von vielen Möglichkeiten, den Wohnkomfort zu erhöhen. Von elektrischen Türöffnern, automatischen Schließsystemen bis hin zu Zutrittssystemen bieten wir Systemlösungen, die sich in jedes Haus integrieren lassen – und dessen Wert steigern.



# IHR VERTRAUENSWÜRDIGER PARTNER FÜR HAUSTÜREN DER ZUKUNFT

Wir wissen, dass Qualität eine Frage des Vertrauens ist, die sich langfristig auszahlt. Daher arbeiten wir als Haustür-Hersteller nur mit Lieferanten, deren Produkte uns überzeugen und fertigen ausschließlich mit ausgebildeten Fachkräften.

Alle unsere Haustüren, gefertigt aus ALU-Profilen der neuesten **Schüco** Generation AD UP, sind an Instituten auf Wärme und Schalldämmung, Dichtheit, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit geprüft und erzielen die besten Ergebnisse im Bauelemente Bereich auf dem Markt.



## ENERGIEEFFIZIENZ

Die Wärme bleibt drinnen, die Kälte draußen. Unsere Haustüren bieten eine Wärmedämmung, die schon heute sämtliche gesetzlichen Anforderungen von morgen erfüllen. Das Ergebnis: niedrigere Energiekosten und ein Engagement für den Klimaschutz, das schon an der Haustür beginnt.

## DAS NEUE TÜRSYSTEM SCHÜCO AD UP

Das Türsystem kombiniert durch seinen 5-Kammer-Profilaufbau hohe Stabilität mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften. Dank des speziellen Konstruktionsprinzips mit hohem Aluminiumanteil, gewährleistet das System Funktionssicherheit für jede Anwendung.

## HÖCHSTE QUALITÄT

Sie sollen Freude an unseren Haustüren haben. Aus diesem Grund durchlaufen alle Türen bei Protherm eine genaue Qualitätskontrolle und strenge Prüfnormen, die zur Langlebigkeit beitragen.

# ELEGANCE

## **IHR TRAUM, IHR ZUHAUSE, UNSERE TÜRE**

Verwirklichen Sie Ihren Traum vom eigenen Zuhause! Ob modern, Landhaus-Stil oder elegant – verschönern Sie Ihr Zuhause auf Ihre ganz persönliche Art. Der Eingangsbereich ist das Erste, was man von einem Haus wahrnimmt. Die Haustür steht dabei im Mittelpunkt und trägt entscheidend dazu bei, welche Wirkungen Ihr Haus entfalten kann.

Sie gewährt Einlass in die eigenen vier Wände und grenzt die Welt von außen ab. Daher legen wir bei jeder Haustür besonderen Wert auf eine hohe Qualität. Die präzise Verarbeitung, zum größten Teil in Handarbeit, garantiert Nachhaltigkeit und zuverlässige Freude an unseren Haustüren.

Mit unserer umfassenden Modellauswahl haben Sie alle Möglichkeiten, Ihren persönlichen Geschmack zu verwirklichen. Lassen Sie sich inspirieren und verleihen Sie Ihrem Zuhause den besonderen, individuellen Charakter, der zu Ihnen und Ihrer Familie passt.









## Modell S714

Farbe **RAL 7016 FS**

Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**

Stoßgriff **rund, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7110**

Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**

**Reliefnuten außen**

LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



## Modell S704

Farbe **RAL 9007 FS**

Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**

Stoßgriff **Quadrat, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7120**

Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**

LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



## Modell S724

Farbe **RAL 7016 FS**

Zusatzfarbe Türblatt aussen **RAL 3011 FS**

Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**

Stoßgriff **rund, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7110**

**Reliefnuten außen**

# ELEGANCE



## Modell 5728

Farbe **RAL 9016 FS**  
Verglasung **Satinato Glas**  
Stoßgriff **rund, L: 1500 mm, Edelstahl matt, 7110**  
Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**  
Seitenteilverglasung **Satinato Glas**



## Modell 5729

Farbe **RAL 9007 FS**  
Verglasung **Satinato Glas**  
Stoßgriff **Viereck, L: 800 mm, für Fingerscanner – (hinten verbaut), Edelstahl matt, 7130-FHN**  
**Reliefnuten außen**  
Zubehör **Kratzschutz eckig, Edelstahl matt flächenbündig, 6493**  
Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Griff**



## Modell 5705

Farbe **RAL 7016 FS**  
Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
Stoßgriff **Quadrat, L: 1500 mm, für Fingerscanner, Edelstahl matt, 7550-FVN**  
Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**  
Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Griff**





5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Schwenkriegeln der Widerstandsklasse RC3



## Modell S726

Farbe **70105**

Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**

Stossschiff **Griffmulde, L: 1500 mm, 9410**

Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**

Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Türblatt**



## Modell S730

Farbe **70161**

Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie (und Wunschkreis, Anschrift: 78)**

Stossschiff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**

Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**

Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Codetaster im Türblatt**

# ELEGANCE

## Modell S706

Farbe **RAL 7016 FS**  
Zusatzfarbe Türblatt aussen **70015 FS**  
Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
Stossgriff **Quadrat, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7120**  
Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
Applikation **Edelstahl matt außen/3 flächenbündig, 6706**  
LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**  
Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



## Modell S711

Farbe **RAL 9016 FS**  
Zusatzfarbe Türblatt aussen **RAL 8019 FS**  
Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
Stossgriff **Quadrat, L: 800 mm, für Fingerscanner Edelstahl matt, 7120-FVN**  
Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**  
Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Griff**  
Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



## Modell S720

Farbe **80077 FS**  
Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
Stossgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**  
**Reliefnuten außen**



## Modell S727

Farbe **RAL 8019 FS**

Verglasung **Sandstrahlglass mit Klarglaslinie**

Stossgriff **rund, L: 800 mm, für Fingerscanner, Edelstahl matt, 7110-FVN**

Trittschutz **H: 50 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6450**

Applikation **Edelstahl matt außen/3 flächenbündig, 6727**

Zubehör **Hausnummer 64, Edelstahl matt flächenbündig, 6495 (2 Stück)**

Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Griff**



Detailansicht Holzdekor und Motivglas

## Modell S725

Farbe **RAL 9007 FS**

Zusatzfarbe Türblatt aussen **Eiche dunkel FS**

Verglasung **Sandstrahlglass mit Klarglaslinie**

Stossgriff **Viereck gebogen, L: 1500 mm, Edelstahl matt, 7160**

**Reliefnuten außen**

Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Türblatt**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglass mit Klarglaslinie**



# ELEGANCE



## Modell S717

Farbe **RAL 9007 FS**

Stossgriff **Quadrat, L: 600 mm, Edelstahl matt (waagrecht), 7120**

Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**

**Reliefnuten außen**

LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**

## Modell S712

Farbe **80077 FS**

Stossgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**

Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**

LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klargaslinie**





## Modell S703

Farbe **RAL 7016 FS**

Stossgriff **Quadrat, L: 1800 mm,  
Edelstahl matt, 7120**

Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl  
matt flächenbündig, 6480**

Applikation **Edelstahl matt  
außen/3 flächenbündig, 6703**

LED-Beleuchtung **Ausleuchtung  
im Türflügelbereich unten, 6800**

Seitenteilverglasung  
**Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



# ELEGANCE



## Modell 5702

Farbe **80077 FS**

Stossgriff **Quadrat, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7120**

Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**

**Reliefnuten außen**

LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie (und Wunschmotiv, Anschrift: 89B)**



## Modell 5718

Farbe **80077 FS**

Stossgriff **Quadrat, L: 800 mm, Edelstahl matt (unten), 7120**

Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**

**Reliefnuten außen**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**

## Modell S716

Farbe **80077 FS**

Stoßgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**

Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**

**Reliefnuten außen**

LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



## Modell S701

Farbe **80077 FS**

Zusatzfarbe Türblatt aussen **RAL 9006 FS**

Stoßgriff **Quadrat, L: 600 mm, Edelstahl matt (waagrecht), 7120**

Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klargaslinie (und Wunschmotiv, Anschrift: 89B)**

# ELEGANCE

## Modell S710

Farbe **80077 FS**

Verglasung **Klarglas mit vollflächiger Sandstrahlung**

Stossgriff **Quadrat, L: 800 mm, Edelstahl matt, 7120**

Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**

**Reliefnuten außen**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klargaslinie**







Modell S731

Farbe **RAL 9006 FS**  
 Verglasung **Satinato Glas**  
 Stossgriff **Viereck, L: 1500 mm, für Fingerscanner, Edelstahl matt, 7130-FVN**  
**Reliefnuten außen**  
 Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Griff**



Modell S709

Farbe **70105**  
 Verglasung **Satinato Glas**  
 Stossgriff **rund, L: 1500 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
 LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Satinato Linie**

# ELEGANCE



## Modell S722

Farbe **80077 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stosgriff **rund, L: 1500 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**  
**Reliefnuten außen**



Trittschutz als Edelstahlapplikation 22 mm (flächenbündig)



## Modell S723

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Verglasung **Satinato Glas**  
 Stosgriff **rund, L: 1500 mm, Edelstahl matt, 7110**  
**Reliefnuten außen**

# ELEGANCE



## Modell S713

Farbe **70015 FS**  
Verglasung **Sandstrahlglas mit Klargaslinie**  
Stossgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**  
Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
**Reliefnuten außen**



## Modell S719

Farbe **RAL 9006 FS**  
Verglasung **Sandstrahlglas mit Klargaslinie**  
Stossgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**  
**Reliefnuten außen**



## Modell S715

Farbe **RAL 9016 FS**  
Verglasung **Sandstrahlglas mit Klargaslinie**  
Stossgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**  
Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
Applikation **Edelstahl matt außen/1 flächenbündig, 6715**





## Modell S735

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
**Reliefnuten außen**  
 Zubehör **Kratzschutz Oval-S, Edelstahl matt flächenbündig, 6492**  
**Briefeinwurf-Klappe, Edelstahl matt, 6649**



Haustür in Stichbogenausführung



## Modell S721

Farbe **RAL 7016 FS**  
 Zusatzfarbe Türblatt aussen **RAL 3011 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**  
**Reliefnuten außen**

# ELEGANCE



## Modell S733

Farbe **80077 FS**

Verglasung **Sandstrahlglass mit Klarglaslinie**

Stossgriff **rund, L: 600 mm, Edelstahl matt, 7110**

Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**

**Reliefnuten außen**

Zubehör

**Kratzschutz Oval-L, Edelstahl matt flächenbündig, 6491**

**Hausnummer 76, Edelstahl matt flächenbündig, 6495  
(2 Stück)**

Seitenteilverglasung **Seitenteilverglasung Sandstrahlglass mit Klarglaslinie**





## Modell S732

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **Langschild-Türdrücker, Edelstahl matt, 7016**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
**Reliefnuten außen**



## Modell S734

Farbe **RAL 8019 FS**  
 Verglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**  
 Stossgriff **rund gebogen, L: 750 mm, Edelstahl matt, 7170**  
 Trittschutz **H: 80 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6480**  
**Reliefnuten außen**  
 Zubehör **Kratzschutz eckig, Edelstahl matt flächenbündig, 6493**



# PRESTIGE

## **FINDEN SIE IHRE TRAUMTÜR FÜR IHR ZUHAUSE**

Sind Sie Perfektionist, mit Liebe zum Detail? Bei uns bekommen Sie beides. Präzise und einzigartig in Handarbeit gefertigte Details, neueste Materialien und perfekte Verarbeitung sind ein Garant für Ihre langfristige Zufriedenheit. Mit der Haustür PROTHERM PRESTIGE können Sie sich von anderen unterscheiden. Seien Sie mutig und verleihen Sie Ihrem Zuhause Ihre persönliche Note.







# PRESTIGE



## Modell S912

Farbe **80077 FS**

Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-M1 matt ESG**

Stoßgriff **Design Griff mit Glasdekor SM-00 Glossy ESG, für Fingerscanner, 9912-FVE**

Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Griff**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



Detailansicht Modell S912.  
Fingerscanner im Griff mit LED-Beleuchtung.



Modell S906

Farbe **RAL 9016 FS**  
 Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-M2 matt ESG**  
 Stossgriff **Viereck, L: 1800 mm, Edelstahl matt, 7130**  
**Reliefnuten außen**



Modell S904

Farbe **RAL 7016 FS**  
 Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-M5 matt ESG**  
 Stossgriff **Griffmulde Edelstahl matt mit LED-Beleuchtung und Inschrift (Schmidt), 9320-L-N**



# PRESTIGE

---








## Modell S909

Farbe **80077 FS**  
 Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-M1 matt ESG**  
 Stosgriff **rund, L: 2000 mm, Edelstahl matt, 7110**  
 Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie**



## Modell S908

Farbe **RAL 9006 FS**  
 Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-M4 matt ESG**  
 Stosgriff **Griffmulde L: 1500 mm, 9410**



## Modell S907

Farbe **RAL 9007 FS**  
 Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-00 Glossy ESG**  
 Stosgriff **Premium Vision, L: 1550 mm, mit Glasdekor SM-00 Glossy, Edelstahl matt, 9110**  
**Reliefnuten außen**

# PRESTIGE

## Modell S911

Farbe **80077 FS**

Flügeldeckendes Glass aussen **Glasdekor SM-M3 matt ESG**

Stossgriff **Quadrat, L: 1000 mm, Edelstahl matt (unten), 7120**

**Reliefnuten auf Flügeldeckendem Glass außen**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglass mit Klarglaslinie**



Griffmulde mit LED-Beleuchtung  
(Anblick bei Nacht)



## Modell S901

Farbe **70015 FS**

Stossgriff **Griffmulde mit LED-Beleuchtung, L: 2000, 9410-L**

Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**

LED-Beleuchtung **Ausleuchtung im Türflügelbereich unten, 6800**

Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Codetaster im Türrahmen**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie (und Wunschkmotiv, 2x Streifen und Anschrift: 89B)**

## Modell S902

Farbe **80077 FS**

Stossgriff **Griffmulde mit LED-Beleuchtung, 9902-L**

Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**

**Reliefnuten außen**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klargaslinie**



Detailansicht Fingerscanner in der Griffmulde mit LED-Beleuchtung

# PRESTIGE



Edelstahlgriffmulde mit LED-Beleuchtung

## Modell S905

Farbe **RAL 9007 FS**

Stosssgriff **Griffmulde Edelstahl matt, 9300**

Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**

Applikation **Edelstahl matt außen/1 flächenbündig, 6905**

Seitenteilverglasung **Sandstrahlglas mit Klarglaslinie (und Wunschnmotiv, Anschrift: 89B)**







Detailansicht Reliefnuten Wellenform



## Modell S910

Farbe **RAL 9016 FS**

Stosgriff **Griffmulde, L: 2000, 9410**

**Reliefnuten außen**

Verriegelungsset **Automatik Verriegelung mit Motor-Entriegelung und Fingerscanner im Türblatt**

Seitenteilverglasung **Satinato Glas**



## Modell S903

Farbe **RAL 7016 FS**

Stosgriff **Griffmulde, 9903**

Trittschutz **H: 22 mm, Edelstahl matt flächenbündig, 6422**

**Reliefnuten außen**

Seitenteilverglasung **Satinato Glas**

# STANDARD AUSSTATTUNG

Schon in der Standardausstattung überzeugen die Aluminium-Haustüren durch zahlreiche Vorteile, wie die neue Systemplattform SCHÜCO SMART 75 SI, die 3 - Punkt Sicherheitsverriegelung, 3 - fach Verglasung, drei stabile Rollentürbänder Schüco, sowie ein beidseitig überdeckender Flügel.



## PROFILSYSTEM

Profilsystem SCHÜCO SMART 75 SI:

- 3 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- Gesamtbautiefe von 75 mm
- Flügelstärke 75 mm
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall-Effektes
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Flügelhöhen bis 2.400 mm

## VERGLASUNG

3 - fach Verglasungen Glasgruppe G1



Klarglas



ALTDEUTCH HELL



Chinchilla

## FARBE

Weiss - RAL 9016 FS



## TÜRBÄNDER

Drei Rollentürbänder SCHÜCO AD UP EV1, 4710



## TÜRDRÜCKER

Edelstahl Türdrücker mit ovaler Zylinderrosette innen, 5011



## PROFILZYLINDER

Sicherheit Profilzylinder mit Not- und Gefahrfunktion inkl. 3 Stück Schlüssel, 4000



## ZYLINDERROSETTE

Sicherheitszylinderrosette aus Edelstahl Zylinderrosette außen, 6200



## BODENSCHWELLE

KS-Bodenschwelle, 4949



## VERRIEGELUNG

3-fach Verriegelung mit 2 Schwenkriegeln und Langschliebleiste der Widerstandsklasse RC3, 4030



# Profilsysteme der neuen Generation SCHÜCO

## SCHÜCO SMART 75 SI

### Elegante und zeitgemäße Systemlösung

- 3 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- Gesamtbautiefe von 75 mm
- Flügelstärke 75 mm
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall-Effektes
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Flügelhöhen bis 2.400 mm



## SCHÜCO SMART 85 SI

### Konturbetonter Eingang

- 3 Dichtungen im Flügel und Rahmen
- Gesamtbautiefe von 85 mm
- Flügelstärke 75 mm
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall-Effektes
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Flügelhöhen bis 2.400 mm



## SCHÜCO AD UP 75

### Hervorragende Systemeigenschaften

- Ud-Werte ab 0,86 W/(m²K)
- Hohe Stabilität durch den 5-Kammer Profilaufbau mit dreischaligem Aufbau in Kombination mit einem Doppelsteg-Profilverbund.
- Reduzierter Bimetalleffekt mittels Hybridverbund
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Flügelhöhen bis 3.000 mm



## LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN NACH EN 14351-1:2006+A2:2016-09

- Einbruchhemmung / bis RC3
- Differenzklimaverhalten / bis 2(d)/2(e)
- Schallschutz /  $R_w$  (C:Ctr) bis 42 (-1; -4) dB
- Wärmedurchgangskoeffizient / Normverfahren
- Dauerfunktion / bis 7
- Stoßfestigkeit / bis 1
- Bedienungskräfte / bis 5
- Luftdurchlässigkeit / bis 4
- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast / bis C3/B3
- Schlagregendichtheit / bis E750
- Mechanische Festigkeit / bis 3

## SCHÜCO AD UP 90

### Höchstleistungen für Wohnhäuser

- Ud-Werte ab 0,74 W/(m²K)
- Doppelte Mitteldichtung ermöglicht exzellente Dämm- und Dichtheitseigenschaften
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall-Effektes
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Leistungseigenschaften nach EN 14351-1:2006+A2:2016-09
- Flügelhöhen bis 2.500 mm



## SCHÜCO AD UP 90SI

### Haustür auf Passivhausniveau

- Ud-Werte ab 0,68 W/(m²K)
- Doppelte Mitteldichtung ermöglicht exzellente Dämm- und Dichtheitseigenschaften
- Schubloser Hybridverbund zur Kompensation des Bimetall-Effektes
- Mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung
- Flügelhöhen bis 2.500 mm



# FARBEN

Sie möchten Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Ihrer Tür mit Farbe eine persönliche Note geben?

Protherm Farben bieten Ihnen eine riesige Auswahl an Farb- und Designvarianten, sodass der Fantasie bei der individuellen Gestaltung Ihrer Tür keine Grenzen gesetzt sind.

## FARBGRUPPE

### FG0

#### STANDARD FARBE

RAL 9016 FS

## FARBGRUPPE

### FG4

#### ALLE ANDEREN FARBEN NACH RAL - FARBKARTE



## FARBGRUPPE

### FG1

#### METALLIC GLATT

70161

RAL 9006

RAL 9007

70105

MARONE 10

## FARBGRUPPE

### FG2

#### FEINSTRUKTUR

RAL 9010 FS

RAL 9005 FS

RAL 9007 FS

RAL 7016 FS

60731 FS

RAL 7012 FS

RAL 1013 FS

RAL 7035 FS

RAL 3011 FS

RAL 9006 FS

RAL 8017 FS

RAL 7001 FS

80077 (DB703) FS

RAL 8019 FS

RAL 6005 FS

## FARBGRUPPE

### FG3

#### HOLZDEKOR MATT

Kirsche FS

Mahagoni FS

Nussbaum FS

Kiefer

Douglasie FS

Ivory dunkel FS

Eiche N-FS

Kiefer dunkel FS

Eiche weiß FS

Eiche dunkel FS

Ivory hell FS

Eiche Sumpf

Kiefer grün FS


Golden Oak FS



# STOSSGRIFFE




Bereits das Grundmodell eines Edelstahlgriffes unterstreicht das elegante Aussehen Ihrer Tür. Dass Sie ein Perfektionist sind und Perfektion lieben, zeigen Sie mit der Auswahl rechteckiger Formen. Alle Griffe sind aus hochwertigem Edelstahl in verschiedenen Längen hergestellt. Jeder kann mit diskreter LED-Beleuchtung und einem Fingerabdruckscanner an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Haben Sie schon Ihre Wahl getroffen?



## LED-BELEUCHTUNG

Mit Auswahl der LED-Beleuchtung im Griff erwartet Sie bei Ankunft ein diskret beleuchteter Eingang.



## FINGERSCANNER VORNE ODER HINTEN

Bei Auswahl der Option Fingerabdruckscanner kann dieser sichtbar auf dem Griff oder diskret auf der Rückseite vom Griff platziert werden.



# STOSSGRIFFE – Premium Vision



Edelstahlgriff mit  
**Alu** lackiertem Dekor



Edelstahlgriff mit  
**Glas** Dekor



Edelstahlgriff mit  
**Natur** Eiche Dekor



Edelstahlgriff mit  
**Natur** Nussbaum Dekor



## Stossgriff­längen mit oder ohne LED-Beleuchtung

cm	55	90	115	155
----	----	----	-----	-----

## Stossgriff­längen bei verbautem Fingerscann und Option mit oder ohne LED-Beleuchtung

cm	65	100	125	155	180	220
----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Die Premium Vision Türgriffe aus Edelstahl machen auf sich aufmerksam, vor allem durch die Einsätze aus Aluminium, Glas oder Naturholz. Alu-lackierte Dekore in Türfarbe, der Einsatz aus Glasdekor SM-00 Glossy ESG und Dekore aus Naturholz, Eiche oder Walnuss veredeln Ihre Tür.

Premium Vision - Griffe mit eingebauter LED-Beleuchtung verzaubern die Blicke und ermöglichen ein komfortables Öffnen der Tür mit einem Fingerabdruckscanner. (verbaute LED-Beleuchtung und Fingerscanner im Griff sind optional verfügbar).

# KOMBISTOSSGRIFFE / GEBOGENE STOSSGRIFFE

## HOLZ UND EDELSTAHL

### Viereck



### Rund



Eiche



Kirsche



Wenge



Griff Edelstahl matt, kombiniert mit Holzeinlage:

Eiche / Kirsche / Wenge

cm	120	140	160
----	-----	-----	-----

Die Vereinigung von Edelstahl und Naturholz. Stossgriffe erhältlich in runder oder viereckiger Ausführung.

## GEBOGENE STOSSGRIFFE

Griff Edelstahl matt gebogen rund



Griff Edelstahl matt gebogen Viereck




cm	60	80	100	120	150	180
----	----	----	-----	-----	-----	-----


Für diejenigen, die geschwungene Formen präferieren, stehen runde und eckige Griffe in gebogenen Ausführungen zur Verfügung. Dies kommt am besten bei Verglasungen und Türmotiven mit Griffen in passenden Formen zur Geltung.

# GRIFFMULDE


Edelstahlgriffmulde **9300**



Edelstahlgriffmulde **9310**



Edelstahlgriffmulde **9350**



Griffmulde **9410**



Edelstahlgriffmulde **9330**



Griffmulde **9902**



Edelstahlgriffmulde **9320**



Griffmulden in verschiedenen Ausführungen sind ein Meisterwerk, die selbst der einfachsten Tür Raffinesse verleiht. Es begeistert Sie jedes Mal, wenn Sie abends nach Hause zurückkehren. Wählen Sie Ihre Griffmulde in Türfarbe oder Edelstahl matt in Kombination mit LED-Beleuchtung. Die Inschrift Ihres Namens im Griff aus Edelstahl verleiht Ihrer Haustür das Siegel der Einzigartigkeit.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater über mögliche Optionen der Griffmulden auch bei anderen Türmodellen.



# TÜRDRÜCKER

**5011**



Standarddrücker  
mit ovaler  
Zylinderrosette  
innen

Auch bei den Türdrückern akzeptieren wir keine Kompromisse. Den ersten Eindruck, den Sie beim Öffnen Ihrer Tür gewinnen, möchten wir Ihnen langfristig erhalten. Türdrücker, hergestellt aus hochwertigem Edelstahl mit zwei eingebauten Lagern, bieten eine dauerhafte Stabilität und sanfte Bedienung. Eine zusätzliche starke Feder sorgt für ein festes Gefühl beim Bedienen des Drückers. Die einzigartige Herstellung von geschliffenen Edelstahldrückern kann mit einer ovalen oder rechteckigen Rosette kombiniert werden.

**7011**



**7012**



**7013**



**7014**



**7015**



Für diejenigen, die eine grifflige Fläche mögen, ist der runde Drücker eine gute Wahl. Wir haben 5 Bestseller für Sie ausgewählt, die viele Kunden auf der ganzen Welt begeistern.

**9011**




**9012**



**9013**



**9014**



**9015**



Liebhaber von quadratischen Drückern wählen meistens eine rechteckige Rosette. Dabei wird der Außengriff nicht in Betracht gezogen, der kann auch rund sein. Der Innenraum ist eine neue Geschichte für Sie. Wählen Sie jenes Modell, das am besten zu Ihnen passt.

# VERGLASUNGEN

## GRUPPE G1 (Standard) im Modellpreis inbegriffen



KLARGLAS



CHINCHILLA



ALTDEUTCH HELL

## GRUPPE G2 Aufpreis Modellabhängig



SATINATO



PARSOL GRAU



ALTDEUTCH BRAUN



PARSOL BRAUN

## GRUPPE G3 Aufpreis Modellabhängig



SANDSTRAHLGLAS MIT KLARGLASLINIE



MADRAS MARMO



SANDSTRAHLGLAS MIT SATINATO LINIE



PAVE HELL



UADI



MASTERCARRE



## SICHERHEITSGLAS

Für mehr Sicherheit und Einbruchschutz wählen Sie Ihr Sicherheitsglas aus: VSG, P2A, ESG oder P4A.

**VSG** Verbundsicherheitsglas  
6 mm

**P2A** Verbundsicherheitsglas  
8 mm


**ESG** Einscheibensicherheitsglas  
6 mm

**P4A** Verbundsicherheitsglas  
10 mm, ist Bestandteil der RC2  
Ausführung.


# FLÜGELÜBERDECKENDE ESG DESIGN VERGLASUNGEN

Das glänzend schwarze Glasdesign betont selbst das kleinste Detail an der Tür.  
Ein Detail, das viele Besucher mit Prestige und Ausstrahlung verbinden.  
Erwecken Sie mit dem gewählten Motiv Ihre eigene Verspieltheit und die Neugier Ihrer Besucher.  
Sie möchten nicht auffallen, aber Ihnen gefällt das schwarze Glasdesign. Wählen Sie Ihr Glasdesign mit einer matten Glasoberfläche.

## DESIGNVERGLASUNGEN IN GLOSSY ODER MATT AUSFÜHRUNG.




SM-00 GLOSSY SCHWARZ



SM-10 GLOSSY WEISS



SM-01



SM-02



SM-03



SM-04




SM-05



SM-06



SM-M1



SM-M2



SM-M3



SM-M4



SM-M5



SM-M6

# VERRIEGELUNGEN



3-fach Verriegelung mit 2 Schwenriegeln der Widerstandsklasse RC3, **4030**



5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Schwenriegeln der Widerstandsklasse RC3, **4130**



5-fach AUTOMATIK Verriegelung mit Rundbolzen und Schwenriegeln der Widerstandsklasse RC3, **4230**

*OPTION:* TA-Tagesentriegelung mit FESTSTELLSCHNAPPER für Automatik Verriegelung, 4250 mit 4180



5-fach AUTOMATIK Verriegelung mit A-Öffner, Trafo und Kabelübergang (Motor- Enriegelung) der Widerstandsklasse RC3, **4330**

*OPTION:* TAGESENTRIEGELUNG mit FESTSTELLSCHNAPPER für Automatik Verriegelung mit A-Öffner, 4340 mit 4180

## ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER

*OPTION* für **4030** und **4130**



Elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung und Kabel, **4160**

## TÜRSPALTSICHERUNG

*OPTION* für **4030**, **4130** und **4230**



Türspaltsicherung mit Drehknopf EV1, **4170**

# ZUTRITTSYSTEM

## FINGERABDRUCKSCANNER

MIT 3D-FUNKTION, verfügt über MINEX-3-Zertifikat



### STEUERUNG MIT APP

- KAPAZITÄT DER FINGERABDRÜCKE: 166
- ZAHL DER ADMINISTRATOREN: unbegrenzt
- EIN-/ AUSSCHALTEN DER BLAUEN LED AM SCANNER
- SICHERHEITSSPERRE
- STEUERUNG FÜR EXTERNE LED
- ZUTRITTSPROTOKOLL
- EINSTELLUNG DER RELAIS: 1 oder 2
- ZUGANGSZEITPLAN FÜR NUTZER
- TAGESENTRIEGELUNG
- ÜBERTRAGBARKEIT DER NUTZERKONFIGURATION AUF WEITERE GERÄTE
- NOTENTRIEGELUNG PER APP (in lokaler Reichweite der Tür)

## CODETASTATUR

Für alle, die eine Alternative zu einem Fingerabdruckscanner suchen.




### ANALOGE STEUERUNG

- KAPAZITÄT: 100 codes
- ADMIN-CODES: 1
- RELISAUSGÄNGE: 1 oder 2

Optionen für 4330





# EINBRUCHSCHUTZ

## Einbruchhemmende Haustüren

Wunsch nach Geborgenheit - Der Ort, an dem wir Zuhause sind und uns zurückziehen wollen, soll uns ein sicheres Gefühl geben. Eine ausgestattete Tür in RC2 oder RC3 ist deshalb die richtige Wahl, um Ihr Zuhause und Ihre Familie effektiv vor Einbrechern zu schützen.



Einbruchhemmende Haustüren von Protherm verhindern im geschlossenen, verriegelten und versperrten Zustand den Versuch des gewaltsamen Eindringens durch körperliche Gewalt oder unter Zuhilfenahme von Werkzeugen für eine bestimmte Zeit. Der Widerstandszeit.

Einbruchhemmende  
Türen der  
Widerstandsklasse  
RC2 nach DIN EN 1627  
(Zertifiziert von ift  
Rosenheim)




Einbruchhemmende  
Türen für den  
erhöhten Schutz der  
Widerstandsklasse  
RC3 nach DIN EN 1627  
(Zertifiziert von ift  
Rosenheim)



Fingerscanner im Stosgriff



Fingerscanner im Türblatt



Fingerscanner in der Griffmulde



Codetaster im Türblatt **4380**

# ZUBEHÖR

Protherm bietet eine Vielzahl von Optionen, um Ihre neue Haustür noch sicherer und komfortabler zu gestalten. Sei das mit Elementen für noch mehr Sicherheit, Überwachung, einfachere Bedienung, Schutz oder Pflege.



KRATZSCHUTZ AUS EDELSTAHL AM SCHLÜSSELLOCH IN FORMEN ECKIG, OVAL-S, OVAL-L, (flächenbündig angebracht)



SANDSTRAHLGLAS MIT WUNSCHMOTIV ODER ANSCHRIFT



HAUSNUMMER AUS EDELSTAHL (flächenbündig angebracht)



TRITTSCHUTZ ALS EDELSTAHLAPPLIKATION IN HÖHE VON 22 mm, 50 mm ODER 80 mm, (flächenbündig angebracht)



TÜRSPION OPTISCH ODER DIGITAL MIT BILDSCHIRM UND KAMERA



SICHERHEITSPROFILZYLINDER MIT SICHERUNGSKARTE I6 ODER IX



MAGNETKONTAKT



RIEGELSCHALTKONTAKT




TÜRSCHLIESSER SICHTBAR ODER INTEGRIERT



ALUMINIUM-PFLEGESET



VERDECKTE TÜRBÄNDER




FESTSTELLSCHNAPPER



S714 » site 6



S704 » site 7



S724 » site 7



S728 » site 8



S729 » site 8



S705 » site 8



S726 » site 9



S730 » site 9



S706 » site 10



S711 » site 10



S720 » site 10



S727 » site 11



S725 » site 11



S717 » site 12



S712 » site 12



S703 » site 13



S702 » site 14



S718 » site 14



S716 » site 15



S701 » site 15



S710 » site 16



S731 » site 17



S709 » site 17



S707 » site 18



S708 » site 18



S722 » site 19



S723 » site 19



S713 » site 20



S719 » site 20



S715 » site 20



S735 » site 21



S721 » site 21



S733 » site 22



S732 » site 23



S734 » site 23



S912 » site 26



S906 » site 27



S904 » site 27



S909 » site 29



S908 » site 29



S907 » site 29



S911 » site 30



S901 » site 31



S902 » site 31



S905 » site 32



S910 » site 33



S903 » site 33